

Voorwaarden materialen

De materialen die door jou of door het isolatiebedrijf worden gebruikt voor het isoleren van jouw huis moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten ze op de [ISDE-meldcodelijst](#) of de [ISDE-meldcodelijst Glas](#) staan.

Ook moet jij voldoen aan een minimale hoeveelheid vierkante meters en minimale RD waarde. Ga jij de isolatie zelf uitvoeren? Dan kun jij deze codes vinden op de verpakking van jouw isolatieproducten. Laat jij de werkzaamheden uitvoeren? Breng het isolatiebedrijf dan op de hoogte van deze informatie.

Voorwaarden 2025

De voorwaarden van 2025 gelden voor jou, als jij de werkzaamheden (het isoleren) in 2025 hebt uitgevoerd. Dit houdt in dat wanneer jij jouw aanvraag op een later moment zou aanvragen (bijvoorbeeld in 2026), maar de werkzaamheden hebt uitgevoerd in het jaar 2025, je nog steeds moet voldoen aan de voorwaarden van 2025.

De voorwaarden voor 2025 zijn als volgt:

Vorm van isolatie	Minimale vierkante meters	Minimale isolatiewaarde	
		Wanneer jouw huis geen monument is:	Wanneer jouw huis een monument is:
Spouwmuurisolatie	10 m ²	1,1 RD	1.1 RD
Gevelisolatie	10 m ²	3,5 RD	2.5 RD
Bodem- of Vloerisolatie	20 m ²	3,5 RD	3,5 RD
Dak/zolder/vliering isolatie	20 m ²	3,5 RD	2.5 RD
Glasisolatie dubbel	3 m ²	1,2 U	3.0 U <i>*Hoe beter de u-waarde, hoe hoger de subsidie</i>
Glasisolatie trippel	3 m ²	0,7 U + kozijn 1,5 U	0,7 U + Kozijn 1.5 U